

Autoritatecontractanta

Nr./

COMUNA BRADESTI

Adresapostala: Str. Mihai Viteazu, com. Bradesti, jud. Dolj, Romania , Tel. +40 0251444206 ,
Email: office@primariabradesti.ro, Fax: +40 0251444206 ,

Adresa internet: www.primariabradesti.ro

Invitatie de participare

pentruatribuireacontractului de **Furnizare dotari in cadrul proiectului,,CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA, IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA BRADESTI, SAT TATOMIRESTI, JUDETUL DOLJ SI CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA, IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA BRADESTI, SAT BRADESTII BATRANI, JUDETUL DOLJ”**

Tip contract: furnizare produse

Denumirea achizitie: **Furnizare dotari in cadrul proiectului,,CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA, IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA BRADESTI, SAT TATOMIRESTI, JUDETUL DOLJ SI CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA, IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA BRADESTI, SAT BRADESTII BATRANI, JUDETUL DOLJ”**

CPV: 39100000-3 Mobilier (Rev.2)

30000000-9 -Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)

39700000-9 -Aparate de uz casnic (Rev.2)

37520000-9 - Jucarii (Rev.2)

Descrierea contractului: **Furnizare dotari in cadrul proiectului,,CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA, IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA BRADESTI, SAT TATOMIRESTI, JUDETUL DOLJ SI CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA, IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA BRADESTI, SAT BRADESTII BATRANI, JUDETUL DOLJ”**

<i>DOTARI GRADINITA BRADESTII BATRANI</i>	
<i>Denumire</i>	<i>nr. buc</i>
scaunele faraspatar	25
scaunele cu spatar	25

masute 80x120 cm	10
masutemodul	20
bancutevestiar (cusetepapuci) -13.5 m	1
cuierevestiar - 13.5 m	1
birouri	3
rafturi cu paturi	20
scaune	6
dulap personal	5
dulapvestiar	5
dulapiorjucarii	4
rafturijucarii	2
jucarii de plus	10
jocurilego	10
afisierepentruprezentare	2
birou personal didactic	2
calculator	1
imprimanta	1
telefon	1
frigider fast food	1
cuptorpatiserie	1
covormocheta	3
figurine pe arc	1
scaune personal didactic	2
scranciob (leagan) cu douascaune	1
balasoar	1
loc de joacanisip	1
topogan	1

DOTARI GRADINITA TATOMIRESTI	
Denumire	nr. buc
scaunele faraspatar	25
scaunele cu spatar	25
masute 80x120 cm	10
masute modul	20
bancute vestiar (cuse te papuci) -13.5 m	1
cuire vestia - 13.5 m	1
birouri	3
rafturi cu paturi	25
scaune	6
dulap personal	5
dulap vestiar	5
dulap ior jucarii	4
rafturi jucarii	2
jucarii de plus	20
jocuri lego	10
afisiere pentru prezentare	2
birou personal didactic	2
calculator	1
imprimanta	1
telefon	1
frigider fast food	1
cuptor patiserie	1
covor mochetă	3
figurine pe arc	1
scaune personal didactic	2
scranciob (leagan) cu doua scaune	1
balasoar	1
loc de joaca nisip	1
topogan	1

Valoarea estimata fara TVA: 108.919,82 RON

Sursa de finantare: fonduri europene si bugetul de stat, FEADR, masura 322

Conditii contract: Conditii contract: Se va incheia un contract de furnizare produse cu durata de 11 luni.

Procedura aplicata: cumparare directa, conform Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotareanr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legeanr. 98/2016 privind achizițiile publice.

I. Documente de calificare solicitate:

Se vor prezenta următoarele documente:

1. Declarație privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 referitor la conflictul de interese din Legeanr. 98/2016 privind achizițiile publice

Persoanele cu funcție de decizie sunt:

- Racareanu Ion,
 - Enache Carmen,
 - Leoveanu Ecaterina,
 - Ciocan Grigorița,
 - Cazacu Gabriela,
 - Tuta Mihai,
 - Iota Nicolae,
 - Migiu Sorinel,
 - Neamtu Vasiliu,
 - Mititelu Silviu,
 - Bucosu Petre,
 - Trusca Durmitru Costel,
 - Toltoase Mihai Cristian,
 - Caramizaru Ion,
 - Tica Denisa,
 - Barbu Cristian Valentin,
 - Scaunasiu Ion
2. Fișa de informații generale –
 3. Certificat constatator emis de ONRC – în original / copie legalizată / copie conform cu originalul - informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespundență în codul CAEN din certificatul constatator.

II. Propunerea tehnică

Propunerea tehnică va conține cerințele tehnice prevăzute în caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerințele aferente Caietului de sarcini (fișelor tehnice).

Cerințele impuse prin prezentarea documentației de atribuire sunt considerate minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea în principal a cerințelor minime sau al unui nivel calitativ superior cerințelor minime solicitate în caietul de sarcini. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice depășite de ofertant sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul

de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini, Propunerea tehnică va cuprinde în antet denumirea ofertantului, denumirea achiziției, iar la final va fi datată și semnată de către operatorul economic.

III. Propunerea financiară

Se vor prezenta următoarele documente: Formular nr. 3 – Formular de oferta.

Pretul ofertei este ferm, în lei, neputând fi modificat sau ajustat pe perioada de derulare a contractului.

Criterii de adjudicare: Pretul cel mai scăzut cu achiziția finală din catalogul electronic de produse/servicii/lucrări SEAP.

Data limită pentru depunerea ofertei: 25.09.2017.

Modul de prezentare a ofertei:

Ofertanții interesați au obligația de a posta oferta de preț pe site-ul www.e-licitatie.ro în Catalogul de produse/servicii/lucrări, cod **CPV 39100000-3 Mobilier (Rev.2)**, 30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2), 34950000-1 Structuri portante (Rev.2), 38652120-7, Videoproiectoare (Rev.2), 32342410-9 Echipament de sonorizare (Rev.2), 31527260-6 Sisteme de iluminat (Rev.2) pentru furnizarea dotării în cadrul proiectului „CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRADINĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ÎN COMUNA BRADEȘTI, SAT TATOMIREȘTI, JUDEȚUL DOLJ ȘI CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRADINĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ÎN COMUNA BRADEȘTI, SAT BRADEȘTII BATRANI, JUDEȚUL DOLJ”, până la data de 25.09.2017, ora 12:00, cu referire la nr. anunțului și denumirea achiziției.

Oferta financiară va avea un caracter ferm și obligatoriu.

De asemenea, Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi transmise în original, în plic închis, de către ofertanții interesați, obligatoriu la sediul Primăriei Comunei Bradesti, adresa: str. Mihai Viteazu, nr.3, com. Bradesti, jud. Dolj până la aceeași dată de 25.09.2017, ora 12:00.

Ofertele care nu respectă modul de prezentare vor fi respinse.

Autoritatea contractantă va înființa în SEAP achiziția directă cu ofertantul care respectă formularele solicitate și care satisface cerințele autorității.

Ofertanții vor fi informați cu privire la rezultatul achiziției.

La prezentarea invitației se anexează caietul de sarcini, fișe tehnice, formulare și contract de furnizare.

Primar,

Răcăreanu Ion





CAIET DE SARCINI

Furnizare dotari in cadrul proiectului „CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA, IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA BRADESTI, SAT TATOMIRESTI, JUDETUL DOLJ SI CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA, IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA BRADESTI, SAT BRADESTII BATRANI, JUDETUL DOLJ”

I. Date generale:

Autoritatea contractanta: Comuna Bradesti, judetul Dolj

Titlul proiectului: Proiect integrat privind „CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA, IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA BRADESTI, SAT TATOMIRESTI, JUDETUL DOLJ SI CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA, IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA BRADESTI, SAT BRADESTII BATRANI, JUDETUL DOLJ”

Obiectul achizitiei: Furnizare dotari in cadrul proiectului „CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA, IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA BRADESTI, SAT TATOMIRESTI, JUDETUL DOLJ SI CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA, IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA BRADESTI, SAT BRADESTII BATRANI, JUDETUL DOLJ”

Coduri CPV:

39100000-3 Mobilier (Rev.2)

30000000-9 -Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)

39700000-9 -Aparate de uz casnic (Rev.2)

37520000-9 -Jucarii (Rev.2)

II. Obiectul contractului

Avand in vedere activitatile prevazute in Contractul de finantare nr.

C0720EN00031541700554/19.09.2016 se va contracta **Furnizare dotari in cadrul proiectului „CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA, IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA BRADESTI, SAT TATOMIRESTI, JUDETUL DOLJ SI CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA, IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA BRADESTI, SAT BRADESTII BATRANI, JUDETUL DOLJ”**

III. Descrierea detaliată a produselor

Dotările trebuie achiziționate în cadrul contractului:

DOTARI GRADINITA BRADESTII BATRANI	
Denumire	nr. buc
scaunele fară spatar	25
scaunele cu spatar	25
masute 80x120 cm	10
masute modul	20
bancute vestiar (cusețe papuci) -13.5 m	1
cuiere vestiar - 13.5 m	1
birouri	3
rafturi cu paturi	20
scaune	6
dulap personal	5
dulap vestiar	5
dulapio r jucarii	4
rafturi jucarii	2
jucarii de plus	10
jocuri lego	10
afisiere pentru prezentare	2
birou personal didactic	2
calculator	1
imprimanta	1
telefon	1
frigider fast food	1
cuptor patiserie	1
covormocheta	3
figurine pe arc	1
scaune personal didactic	2
scranciob (leagan) cu două scaune	1
balasoar	1
loc de joacă nisip	1
topogan	1

<i>DOTARI GRADINITA TATOMIRESTI</i>	
<i>Denumire</i>	<i>nr. buc</i>
scaunelefaraspatar	25
scaunele cu spatar	25
masute 80x120 cm	10
masutemodul	20
bancutevestiar (cusetepapuci) -13.5 m	1
cuierevestia - 13.5 m	1
birouri	3
rafturi cu paturi	25
scaune	6
dulap personal	5
dulapvestiar	5
dulapiorjucarii	4
rafturijucarii	2
jucarii de plus	20
jocurilego	10
afisierepentruprezentare	2
birou personal didactic	2
calculator	1
imprimanta	1
telefon	1
frigider fast food	1
cuptorpatiserie	1
covormocheta	3
figurine pe arc	1
scaune personal didactic	2
scranciob (leagan) cu douascaune	1
balasoar	1
loc de joacanisip	1
topogan	1

DESCRIERE PRODUSE

Cerintele tehnice ale produsului se regasesc in fisele tehnice atasate prezentului caiet de sarcini.

CONDITII GENERALE

- 1.1 Toate produsele ceurmeaza a fi ofertate trebuie sa fie noi si nefolosite. De asemenea, produsele ofertate trebuie sa beneficieze de service in Romania; (perioadele cat echipamentele sunt in service vor fi de maxim 5 zile lucratoare in situatii de avarie majora).
- 1.2 Ofertantul nu va livra echipamente end of life/end of support sau alte tipuri de echipamente ce nu se mai gasesc in productie in momentul ofertarii sau pentru care nu se pot gasi informatii pe site-ul producatorului.
- 1.3 Echipamentele ofertate trebuie sa beneficieze de garantie cu suport tehnic oferit pentru perioada de garantie mentionata in fisele tehnice, cu acoperire minim 5 zile x 8 ore pe saptamana. Ofertantul trebuie sa declare disponibilitatea personalului tehnic calificat pe toata perioada de garantie, iar in situatii de interventie, conform contractului de garantie, interventiile trebuie sa fie facute de personalul propriu sau de personal ce are calificari similare.
- 1.4 Echipamentele beneficiaza de transport/instalare din partea ofertantului cu personal certificat pentru aceste operatiuni. Operatiunile de service, inclusiv ridicarea echipamentului (partilor componente, produselor) de la beneficiar si aducerea acestuia inapoi, se vor efectua de catre ofertant cu mijloace proprii.

Nerespectarea conditiilor generale de mai sus sau ofertarea de produse care nu corespund cerintelor obligatorii prevazute in fisele tehnice atrage dupa sine declararea ofertei ca neconforma.

CONDITII DE RECEPTIE

Receptia produselor se va face la fata in baza documentelor insotitoare si a unui test de functionare complet.

Ofertantul va asigura toate materialele necesare (cabluri, conectori, etc.).

Echipamentele vor fi livrate, instalate si puse in functiune, la sediul beneficiarului, (pe proprietatea indicata de acesta) furnizarea tuturor materialelor necesare acestor operatiuni cazand in sarcina furnizorului.

Documentele care atesta caracteristicile tehnice se vor gasi in oferta pe pagini imprimate si stampilate. Nu se iau in considerare referintele online sau trimiterile la manuale ale producatorului care nu sunt incluse in ofertă. In cazul in care ofertantul nu

dovedeste prin documentatia inclusa in oferta indeplinirea unei cerinte obligatorii, oferta este declarata neconforma.

Documentatiile trebuie sa fie disponibile in limba engleza si/sau romana. Din documentatii trebuie sa reiasa clar faptul ca produsul oferit satisface conditiile tehnice obligatorii precizate in in fisele tehnice In cazul in care ofertantul nu dovedeste prin documentatie indeplinirea unei cerinte obligatorii, oferta va fi declarata neconforma. Aprecierea claritatii documentatiei precum si a indeplinirii cerintelor obligatorii revine autoritatii contractante.

In propunerile tehnice vor fi precizate explicit perioadele de garantie ale echipamentelor oferitate.

In propunerile tehnice trebuie mentionat explicit faptul ca echipamentele vor fi livrate, instalate si puse in functiune, la sediul beneficiarului (pe proprietatea indicata de acesta), furnizarea tuturor materialelor necesare acestor operatiuni cazand in sarcina furnizorului.

In propunerea tehnica trebuie incluse doar descrierile tehnico-economice si documentatiile solicitate pentru echipamentele oferitate.

DOCUMENTE INSOTITOARE:

Carteatehnica

Certificat de calitate

Declaratie de conformitate

Certificat de garantie

Proces verbal de receptie al produselor .

Aviz de insotire al produselor .

Proces verbal de punere in functiune.

IV. Garantiesi Post-garantie
Garantie: conform fisetehnice

V. Duratacontractului: 1 luna

VI. Prezentareaofertei

Ofertava fi elaborata in conformitate cu toatecerinteleCaietului de sarcini, furnizandtoatedatele solicitate.

Cerintele din caietul de sarcinisuntminimesiobligatorii.

Preturilevor fi exprimate in lei fara TVA sivor include toatecosturileincidentale, exclusivtaxe/ impozite. Ofertatrebuie saincludepretul final, rezultat in urmainsumariituturorcosturilorpentruobiectiveleachizitieisipretulpeloturilepen tru care se depuneoferta.

VII. Criteriul de atribuire:

Respectareacerintelor din caietul de sarcinisipretulcelmaisczut.

ComunaBradesti

Judetul Dolj



23. SPECIFICATIILE TEHNICE- RAFTURI JUCARII

Titlu proiect: "Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Balrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj "

Den. : RAFTURI JUCARII

130

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robust, rezistent utilizării îndelungate realizat din lemn masiv, sa contina minim 6 sertare de depozitare : minim 3 cutii mici, minim 2 cutii medii si o cutie mare - Grosimea placii din lemn min : 1,2 - 1,5 cm - Dimensiunea min : 63 x 30 x 67 cm (lungime x latime x inaltime) - Dimensiunea cutiei mici min 24,5 x 19 x 12 cm (lungime x latime x inaltime) - Dimensiunea cutie medii min : 29 x 25 x 12 cm (lungime x latime x inaltime) - Dimensiunea cutiei mari min : 59 x 28 x 23 cm (lungime x latime x inaltime) - Produsul indeplineste standardele EN71-2, EN71-3 - Recomandat pentru copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani <p>Prevazut cu sisteme de fixare, pentru siguranta copiilor.</p>		
2	<p>Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non- toxice</p> <p>Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante, aflate în vigoare</p>		
4	<p>Condiții de garanție: minim 2 ani</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic</p>		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL

26. SPECIFICATIILE TEHNICE- SCAUNE



Titlu proiect: "Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judelul Dolj ".

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

131

Obiectiv: "Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj "

Den. : SCAUNE

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: -Scaun din piele ecologica, spatar ergonomic , rotite mobile, silențioase, care se pot roti la minim 360 de grade. Scaun cu brate metalice Amortizorul: durabil si puternic -Picior rezistent, din oțel inoxidabil, in forma de stea, de 320 mm. Dimensiune: Diametru baza: 640 mm, Inaltime scaun: 930+1010 mm, Inaltime sezut: 495+575 mm, Inaltime spatar: minim 435 mm, Inaltime brate: minim 785 mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante, aflate in vigoare		
4	Condiții de garanție: minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL



27. SPECIFICATIILE TEHNICE- BIROURI

Titlu proiect: "Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj ".

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj

Den. : BIROURI


132

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Birou cu spatiu de depozitare ideal pentru unitate PC, suport mobil pentru tastatura, fabricat din PAL melaminat cu grosimea de 16- 18 mm, capacul cantuit cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - 3 mm, pentru o rezistenta sporita la uzura, - picioruse din plastic cu rol impotriva zgarierii pardoselilor - Lungime: 100 - 120 cm , - Latime: 80 - 90 cm , - Inaltime: 75 - 80cm , Adancime: 50 - 60 cm . 		
2	Specificatiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante, aflate in vigoare		
4	Condiții de garanție : minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL

28. SPECIFICATIILE TEHNICE - AFISIERE PENTRU PREZENTARE

[Signature]

 133
 CONFORM CU ORIGINALUL

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj "

Den : AFISIERE PENTRU PREZENTARE

Crt.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali : - afisier cu 2 fete: o fata alba magnetica si una neagra pentru desen sau pentru a scrie cu creta - accesorii : litere, figurine magnetice colorate, - Puzzle magnetic, stativ de susutinerie afisier. - doua cutii spatloase - inaltimea afisierului de prezentare pe stativ : maxim 120 cm - Greutatea produsului: 8 - 10 kg - Dimensiunile afisier : min 60 x 50 cm (lungime x latime) - Dimensiunile produsului asamblat: min 82 x 60 x 120 cm (lungime x latime x inaltime) - Produs conform cu standardele europene de siguranta EN71-2, EN71-3 Varsta recomandata: 3 ani+		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante in vigoare		
4	Conditii de garantie: minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL


9. SPECIFICATII TEHNICE- CALCULATOR



Titlu proiect: ' Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Den. : CALCULATOR

100

Nr. Crt.	Specificația tehnică impusă prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile din caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Minim CPU Intel i7; Windows home10, Pachet tip Office 2013, DVDRW SAW 24x, DL, RAM, Monitor LCD 19. Tastatura + mouse.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante în vigoare		
4	Condiții de garanție: minim 5 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL





10. SPECIFICATIILE TEHNICE- IMPRIMANTA

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Balrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Balrani Judetul Dolj "

Den. : IMPRIMANTA

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: Multifunctionala A3 - color - compacta cu 4 culori ; -imprima pana la minim 7.100 de pagini fara sa necesite reumplerea., fumizeaza o tiparire economica si fara probleme pentru materiale publicitare, desene CAD, grafica si rapoarte, -este furnizata cu minim cinci recipiente de cerneala, de 70 ml fiecare - permit tiparirea fara reumplere a minim 7.100 de pagini alb-negru si minim 5.700 de pagini color A4 - imprimanta beneficiaza de viteze de imprimare minim de 17 pagini pe minut (ppm) color si minim 30 ppm alb-negru si de viteze de imprimare minim ISO de 5,5 ppm color si 15 ppm alb-negru		
2	Specificatiile de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie: minim 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL



8.SPECIFICATII TEHNICE- TELEFON

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesli, Sat Tatomiresti , Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

102

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani judetul Dolj "

Den. : TELEFON

Nr. Crt.	Specificația tehnică impusă prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile din caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: Telefon fix cu identificare apelant și speaker, înregistrare apeluri primite. Apel în așteptare pe muzică și Funcția VIP, 16 apeluri efectuate care pot fi verificate, memoria numerelor dintr-o singură tastă, preluarea numerelor (32 cifre), funcție de modificare, 24 de modele de sonerie, mod de formare ton/plus, ceas, alarmă, calculator cu 10 cifre. Formare mâini libere și conversație, setare digitală pentru volum difuzor, iluminare LCD și ajustare contrast, compatibil FSK/DTM, FSK cu autodectie.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele în vigoare		
4	Condiții de garanție: minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL



9. SPECIFICATIILE TEHNICE- CALCULATOR

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren , in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Doj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, sat Tatomiresti Judetul Doj "

Den. : CALCULATOR

103

Nr. Crt.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propusii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Minim CPU Intel i7, Windows Home10, Pachet tip Office 2013, DVDRW SAW 24x, DL, RAM, Monitor LCD 19, SSD, Tastatura + mouse.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie : minim 3 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL



10. SPECIFICATIILE TEHNICE- IMPRIMANTA

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

104

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, sat Tatomiresti Judetul Dolj "

Den. : IMPRIMANTA

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de Sarcini	Produsator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Multifunctionala minim A3 - color, - imprima pana la minim 7.100 de pagini fara sa necesite reumplerea, furnizeaza o liparire economica si fara probleme pentru materiale publicitare, desene CAD, grafica si rapoarte, - imprimanta beneficiaza de viteza de imprimare minim de 17 pagini pe minut (ppm) color si minim 30 ppm alb-negru si de viteza de imprimare minim de 5,5 ppm color si 15 ppm alb-negru.		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante in vigoare		
4	Condiții de garanție: minim 3 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

8. SPECIFICATIILE TEHNICE- TELEFON



Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Doji si construire si dotare gradinita imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Doji "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren , in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Doji "

105

Den. : TELEFON

Nr. Cri.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
6	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali: Telefon fix cu identificare apelant și speaker, înregistrare apeluri primite. Apel în așteptare pe muzică și Funcția VIP, 16 apeluri efectuate care pot fi verificate, memoria numerelor dintr-o singură tastă, prelatarea numerelor (32 cifre), funcție de modificare, 24 de modele de sonerii, mod de formare ton/plus, ceas, alarma, calculator cu 10 cifre. Formare mâini libere și conversație, setare digitală pentru volum difuzor, iluminare LCD și ajustare contrast, compatibil FSK/DTM, FSK cu autodectectie.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante aflate în vigoare</p>		
4	<p>Condiții de garanție: minim 2 ani</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic</p>		

Proiectant:



CONFORM CU ORIGINALUL

26. SPECIFICATIILE TEHNICE- FRIGIDER FAST FOOD

98
Boary

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren , in Comuna Bradesti Sat Tatomiresti Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

CONFORM CU ORIGINALUL

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Den : FRIGIDER FAST FOOD

Nr. Cr.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini	Produsitor
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali. Caracteristici produs: Dimensiuni externe: minim 595 x 640 x 1880 mm Dimensiuni interioare: minim 505x480x1555 mm Putere: minim 315 W Tensiune de alimentare: minim 230 V/ 50 Hz Interval de racire: minim (+25°C, 60% Rh) +1 .. +10 °C Consum energie: maxim 1,75 kWh/24h Agent refrigerare: R600a Numar rafturi: minim 5 Incarcare min / raft: 27kg Electricitate: 1,98 A Volum brut: minim 400 litri Volum net: minim 375 litri		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante in vigoare		
4	Conditii de garantie: minim 3 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

F. P. C. M.

CONFORM CU ORIGINALUL

99

25. SPECIFICATIILE TEHNICE- CUPTOR PATISERIE

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Doj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Doj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

CONFORM CU ORIGINALUL

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Doj "

Den : CUPTOR PATISERIE

Nr. Cr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali: -minim 2 plite de durata, turnate: una de min 145 mm Ø, max 1000 W si una de min 180 mm Ø, max 1500 W, controlul puterii prin comutatorul de minim 7 etape, lampa de control Cuptorul volum: minim 22 litri, puterea max a cuptorului 1150 W, Grill max 1000 W reglarea temperaturii : de la minim 50°C pana la max 250 °C , minim 4 moduri de incalzire: superioara/inferioara, superioara si inferioara, invelis rezistent la uzura si la produsele de curatare. Usoara posibilitatea de a introduce tava pe 3 nivele, in interior prevazut cu bec, lampa de control, usa cuptorului prevazute cu 2 strat-uri de sticla, 230 V, puterea max. totale 2500 W, Interior utilizabil: min 40 x 27,5 x 19,5 cm, dimensiuni exterioare min: 58,5 x 41,5 x 33 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie: minim 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

Feane

CONFORM CU ORIGINALUL

25. SPECIFICATII TEHNICE- FRIGIDER FAST FOOD

Titlu proiect: "Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresi, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

CONFORM CU ORIGINALUL

100

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresi Judetul Dolj "

Den. : FRIGIDER FAST FOOD

Nr. Crt.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de Sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: Caracteristici produs: Dimensiuni externe: minim 595 x 640 x 1980 mm Dimensiuni interioare: minim 505x480x1555 mm Putere: minim 315 W Tensiune de alimentare: minim 230 V/ 50 Hz Interval de răcire: minim (+25°C, 60% Rh) +1 .. +10 °C Consum energie: maxim 1,75 kWh/24h Agent refrigerare: R600a Numar rafturi: minim 5 Încărcare min / raft: 27kg Electricitate: 1,98 A Volum brut: minim 400 litri Volum net: minim 375 litri		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție: minim 5 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL



CONFORM CU ORIGINALUL

24. SPECIFICATIILE TEHNICE- CUPTOR PATISERIE

Titlu proiect: "Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: "Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj "

Den. : CUPTOR PATISERIE

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <p>-minim 2 plite de durata, turnate: una de min 145 mm Ø, max 1000 W si una de min 180 mm Ø, max 1500 W, controlul puterii prin comutatorul de minim 7 etape, lampa de control</p> <p>Cuptorul volum: minim 22 litri, puterea max a cuptorului 1150 W, Grill max 1000 W reglarea temperaturii : de la minim 50°C pana la max 250 °C , minim 4 moduri de incalzire: superioara/inferioara, superioara si inferioara, invelis rezistent la uzura si la produsele de curatare.</p> <p>Usoara posibilitatea de a introduce tava pe 3 nivele, in interior prevazut cu bec, lampa de control, usa cuptorului prevazuta cu 2 straturi de sticla, 230 V, puterea max. totala 2500 W, Interior utilizabil: min 40 x 27,5 x 19,5 cm; dimensiuni exterioare min: 58,5 x 41,5 x 33 cm</p>		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție : minim 3 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL



11. SPECIFICATIILE TEHNICE- TOBOGAN

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Den. : TOBOGAN


101

CONFIRM CU ORIGINALUL

Nr. Crl.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali.</p> <p>Realizat din metal și poliesteri armati cu fibra de sticla.</p> <p>Destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 – 7 ani, lungime tobogan de minim 3100mm, latime de 650mm si o inaltime de minim 1800mm.</p> <p>Tobogan, prevazut cu doua figurine laterale si suporti pentru fixare in beton, o scara de acces. La intrarea si iesirea din tobogan, prevazuta ca suprafata de contact minim 2 zone cu covor elastic din cauciuc (acoperiri amortizoare de socuri), cu dimensiunea de minim 100x100x3 cm.</p> <p>Prezavut cu sisteme de fixare, pentru siguranta</p>		
2	<p>Specificatii de performanta și conditii privind siguranta în exploatare:</p> <p>Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non-toxice</p> <p>Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele in vigoare.</p>		
4	<p>Conditii de garantie: minim 5 ani</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL

Teane



12. SPECIFICATIILE TEHNICE- SCARCIOB(LEAGAN) CU DOUA SCAUNE

Titlu proiect: ' Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj ".

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj "

Den. : SCRANCIOB (LEAGAN) CU DOUA SCAUNE

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificația tehnică impusă prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile din caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Scranciob cu doua scaune , confectionat din metal si prevazut cu 2 sezuturi din poliesteri armati cu fibra din sticla. Fiind destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 -7 ani, avand o lungime de minim 1800mm, latime de 1450mm si o inaltime de 1500mm. - Distanța fata de sol a scaunelor : min 50 cm Prezavut cu sisteme de fixare, pentru siguranta copiilor.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non-toxice Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele în vigoare.		
4	Condiții de garanție: minim 5 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL



13. SPECIFICATIILE TEHNICE - BALANSOAR

Titlu proiect: ' Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj ".

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Den. : BALANSOAR

103

[Signature]

[Stamp]

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crl.	Specificația tehnică impusă prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile din caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Realizat din metal si prevazut cu 2 sezuturi din poliesteri armati cu fibra de sticla. Balansoarul avand dimensiuni de minim : 2000mm, latime de 480mm si o inaltime de 800mm. Destinat copiilor cu varste cuprinse intre 3- 7 ani. Prevazut cu sisteme de fixare, pentru siguranta copiilor.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non-toxice		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele in vigoare.		
4	Condiții de garanție: minim 5 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL

[Signature]

[Stamp]

14. SPECIFICATIILE TEHNICE- FIGURINE PE ARC

Bracey



Titlu proiect: ' Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj ".

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

104

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj "

CONFORM CU ORIGINALUL

Den. : FIGURINE PE ARC

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali: Echipament pe arc elicoidal - tip catar cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 3 - 7 ani, prevazut dintr-un singur loc, compus din minim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat; - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului cu diametrul de min 18 mm; - panouri din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice; - doua manere din HDPE fara componente toxice cu insertii metalice ; - doi suportii pentru picioare; - sezut din HDPE - fara componente toxice cu insertii metalice; -organe de ansamblare metalice din tabla ambutisata si suruburi cu piulite cu autofranare; - capace si saibe din plastic pentru protectia suruburilor si piulitelor; - amortizoare; - dimensiuni minim : - 92 cm lungime ; - 35 cm latime ; - 82 cm inaltime, iar distanta maxima a sezutului fata de suprafata de contact 50 cm. <p>Prevazut cu sisteme de fixare, pentru siguranta copiilor.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta și conditii privind siguranta in exploatare: Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non-toxice</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele in vigoare</p>		
4	<p>Conditii de garantie, 5 ani</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL



15. SPECIFICATIILE TEHNICE- JOCURI TIP LEGO

105



Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj ".

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj "

Den. : JOCURI TIP LEGO

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Setul de joaca trebuie sa cuprind minim : - un numar de 100 - 500 de piese ; - etichete cu instructiunile de ansamblare trebuie sa fie bine detaliate; - minim 5 - 10 figurine - confectionate din lemn sau plastic; - Pentru : Baieti - Fete - Abilitati dezvoltate : Creativitate, Imaginatie - Culoare : Multicolor - Destinat copiilor cu varste cuprinse intre 3 - 6		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non-toxice		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele in vigoare.		
4	Condiții de garanție: minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL



16. SPECIFICATIILE TEHNICE- JUCARII PLUS

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Talomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj ".

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Den. : JUCARII PLUS

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jucarie din plus de calitate. - Nu contin substante toxice. - Varsta recomandata: 3 ani + - Pentru Baieti- Fete - Functii : Repetiții vocale, sau educative - Culoare: minim 2 culori / Multicolor - Lungime: 45-90 cm - Greutate: max 2,90 Kg - unele functioneaza cu baterii - Jucarie din material: textil, material de umplutura: poliester. - Confectionata din materiale moi. - Produsul conform normelor CE in vigoare pentru copii cu varsta 3 - 6 ani 		
2	<p>Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Nu contin substante toxice</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele in vigoare.</p>		
4	<p>Condiții de garanție: minim 2 ani</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic</p>		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL

29.SPECIFICATII TEHNICE- LOC DE JOACA NISIP

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren , in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetului Dolj si construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetului Dolj " .


Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetului Dolj " .

Den : LOC DE JOACA NISIP

Boary



10x

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Gr.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Lada din lemn masiv vopsit, de forma hexagonala sau octogonala, cu latura de minim 1,5 m, prevazuta cu sezut perimetral si umpluta cu nisip, care sa nu permita imprastierea nisipului, si tot odata reducand riscul de a fi luat de precipitati. - Scaune din poliester armat pentru copii - Rezistent la intemperii si UV		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL



11. SPECIFICATIILE TEHNICE- TOBOGAN

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, sat Tatomiresti Judetul Dolj "

108

Den. : TOBOGAN

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Culeatul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din culeatul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizat din metal si poliesteri armati cu fibra de sticla. - Destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 – 7 ani, dimensiuni minim L=3100mm, l= 650mm si o inaltime de h= 1800mm. - Tobogan, prevazut cu doua figurine laterale si suporti pentru fixare in beton, scara de acces. - La intrarea si iesirea din tobogan, prevazuta ca suprafata de contact minim 2 zone cu covor elastic din cauciuc (acoperiri amortizoare de socuri), cu dimensiunea de minim 100x100x3 cm. -Prevazut cu sisteme de fixare, pentru siguranta copiilor 		
2	Specificatii de performanta și conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante in vigoare		
4	Conditii de garantie și postgarantie minim 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

12. SPECIFICATIILE TEHNICE- SCARCIOB (LEAGAN) CU DOUA SCAUNE

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, sat Tatomiresti Judetul Dolj "

Den. : SCARCIOB (LEAGAN) CU DOUA SCAUNE

109

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice desuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali: Leagan cu doua scaune , confectionat din metal si prevazut cu 2 sezuturi din poliester armati cu fibra din sticla. Fiind destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 -7 ani, avand dimensiuni de minim L= 1800 mm, l = 1450mm si o H= de 1500mm. - iar distanta maxima a sezutului fata de suprafata de contact 50 cm. Prevazut cu sisteme de fixare, pentru siguranta copiilor.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta și conditii privind siguranta in exploatare</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante in vigoare</p>		
4	<p>Conditii de garantie și postgarantie: minim 5 ani</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

13. SPECIFICATIILE TEHNICE- BALANSOAR

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, sat Tatomiresti Judetul Dolj "

Den. : BALANSOAR

CONFORM CU ORIGINALUL

110

Nr. Crit.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de Sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali Realizat din metal si prevazut cu 2 sezuturi din poliesteri armati cu fibra de sticla. Balansoarul avand dimensiuni de minim :L= 2000mm, l= 480mm si o h=de 800mm. Destinat copiilor cu varsta cuprinse intre 3- 7 ani. Prevazut cu sisteme de fixare, pentru siguranta copiilor</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante in vigoare</p>		
4	<p>Conditii de garantie - minim 5 ani</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

14. SPECIFICATIILE TEHNICE- FIGURINE PE ARC

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Talom resti Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
 Specialitatea: DOTARI
 Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, sat Tatomiresti Judetul Dolj "

Den. : FIGURINE PE ARC

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Produs Produsator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Echipament pe arc elicoidal - tip catar cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 3 - 7 ani, prevazut dintr-un singur loc, compus din minim : - ansamblu fundatie din metal ambusisat zincat; - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului cu diametrul de min 18 mm; - panouri din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice; - doua manere din HDPE fara componente toxice cu inserti metalice ; - doi suportii pentru picioare, - sezut din HDPE - fara componente toxice cu inserti metalice, -organe de asamblare metalice din tabla ambusisata si suruburi cu piulite cu autofranare, - capace si saibe din plastic pentru protectia suruburilor si piulitelor; - amortizoare, - dimensiuni : minim -92 cm lungime : - 35 cm latime; - 82 cm inaltime, Prezavut cu sisteme de fixare, pentru siguranta copiilor.		
2	Specificatii de performanta și conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante in vigoare		
4	Conditii de garantie și postgarantie: minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant:



15. SPECIFICATI TEHNICE- JOCURI TIP LEGO

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomresti Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
 Specialitatea: DOTARI
 Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, sat Tatomresti Judetul Dolj "

Den. : JOCURI TIP LEGO

Nr.Crt.	Specificati tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcionali: Setul de joaca trebuie sa cuprind minim : - un numar de 50- 250 de piese ; - confectionate din plastic sau lemn - etichete cu instructiunile de ansamblare trebuie sa fie bine detaliate; - 4 - 10 figurine - Culoare : Multicolor - Pentru Baieti- Fete Destinat copiilor cu varste cuprinse intre 3 si 6 ani.		
2	Specificatii de performanta și conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante in vigoare		
4	Conditii de garantie și postgarantie: minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant:



Loaie

112

FORMA CU ORIGINALUL

16. SPECIFICATI TEHNICE- JUCARII DE PLUS

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, sat Tatomiresti Judetul Dolj "

Den. : JUCARII PLUS

113

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificati tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Caracteristici Jucarie din plus de calitate - Nu contine substante toxice. - Varsta recomandata: 3 ani + - Pentru baieti- fete - Functii : Repetiții vocale sau educative - Culoare: 2 culori / Multicolor - Pot functiona cu baterii Jucarie din material: textil. Material de umplutura: poliester - Confectionat din materiale moi. - Produsul conform normelor CE in vigoare pentru copii cu varsta 3 - 6 ani .		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante in vigoare		
4	Condiții de garanție și postgaranție: minim 1 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

29.SPECIFICATII TEHNICE- LOC DE JOACA NISIP



Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren , in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

114

CONFORM CU ORIGINALUL

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj "

Den : LOC DE JOACA NISIP

Nr. Crt.	Specificația tehnică impusă prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile din caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Lada din lemn masiv vopsit, de forma hexagonala sau octogonala, cu latura de minim 1,5 m, prevazuta cu sezut perimetral si umpluta cu nisip, care sa nu permita imprastierea nisipului, si tot odata reducand riscul de a fi luat de precipitatii. - Scaune din poliester armat pentru copii. - Rezistent la intemperii si UV		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție: minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL



1. SPECIFICATIILE TEHNICE- MASUTE PENTRU COPII

Titlu proiect: * Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti , Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI


Obiectiv: "Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj"

Den. : Masute pentru copii

100
 CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <p>Blatul realizat din pal melaminat cu muchii din cant ASB de 2-3 mm (canturi termoplastice pentru finisare) sau alt tip de cant care nu permite desprinderea cu usurinta a acesteia. Va trebui sa permita cuplarea cu mai multe masute , astfel incat sa se poata forma mai multe module de lucru.</p> <p>Picioare realizate din lemn.</p> <p>Se doreste ca un singur modul sa poata avea 4 utilizatori.</p> <p>Dimensiune masuta : minim 80 x120 x 45 cm (Lungime x latime x inaltime).</p> <p>Grosime pal melaminat : min 18 mm</p> <p>Masuta conceputa special pentru copii si pentru diversele activitati pe care acestia le desfasoara (desen, pictura, jocuri, scris). Indicat pentru copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani.</p> <p>Toate materialele trebuie sa corespunda din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerintele de amplasare in spatii cu destinatia de gradinita de copii.</p>		
2	<p>Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa se desprinda bucati sau piese Ingerabile.</p> <p>Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non- toxice</p>		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele in vigoare		
4	Condiții de garanție: minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL



2. SPECIFICATIILE TEHNICE- BIROU PERSONAL DIDACTIC

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti , Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani judetul Dolj "

Den. : Birou personal didactic

CONFORM COPII ORIGINALULUI

Nr. Crt	Specificația tehnică impusă prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile din Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali: Produsul va fi realizat din pal melaminat cu muchii din cant ASB (canturi termoplastice pentru finisare) sau alt tip de cant care nu permite desprinderea cu usurinta a acestuia. Cu spatiu de depozitare pentru unitate PC, suport mobil pentru tastatura, fabricat din PAL melaminat cu grosimea de 16 -18 mm, capacul este cantuit cu cant ABS cu grosimea de 2-3 mm pentru o rezistenta sporita la uzura, picioruse fixe din plastic/ cauciuc cu rol impotriva zgarierii pardoselilor. Dimensiune: minim 110 x 60 x 75 cm Toate materialele trebuie sa corespunda din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerintele de amplasare in spatii cu destinatia de gradinita de copii.</p>		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele în vigoare.		
4	Condiții de garanție: minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL

3. SPECIFICATIILE TEHNICE- SCAUNELE CU SPATAR

102

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti , Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj " .

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

CONFORM CU ORIGINALUL

Obiectiv: 'Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Bradestii Batrani Judetul Dolj '

Den. : Scaunele cu spatar

Nr. Crt.	Specificația tehnică impusă prin Caietul de Sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile din caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezutul, spatarul și picioarele realizate din lemn masiv , cu suport anti - alunecare și anti-zgomot. - Dimensiuni scaunele :minim 30 x 30 x 60 cm (lungime x latime x inaltime). - Inaltimea spatarului scaunului este de minim 30 cm, iar inaltimea sezutului fata de sol minim 30 cm, - Grosime placa lemn: 1,5- 2,0 cm. <p>Toate materialele trebuie sa corespunda din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerintele de amplasare in spatiul cu destinatia de gradinita de copii.</p> <p>Gupa de varsta: produsul este recomandat pentru grupa de varsta 3 - 6 ani.</p> <p>Scaunul va trebui sa aiba un design placut, in armonie cu restul mobilierului din spatiul destinat, cu forme rotunjite.</p> <p>Sezutul și spatarul vor avea minim doua culori de prezentare.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Structura trebuie sa fie robusta și nu trebuie sa se desprinda bucati sau plese ingerabile.</p> <p>Vopselele sau lacurile trebuie sa fie non- toxice.</p>		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele in vigoare		
4	Condiții de garanție: minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL

4. SPECIFICATIILE TEHNICE - SCAUN PERSONAL DIDACTIC

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti , Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Den. : SCAUN PERSONAL DIDACTIC

103

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scaunul cu spatar ergonomic, din piele ecologica sau mesh (permite circulatia aerului) , brate solide si rezistente din plastic dur , ajustabilitatea inaltimii. - Structura metalica si usurinta in miscare datorita rotilor multiple silentioase, nu zgarie pardoseala si se pot roti 360 de grade - Amortizor : durabil si puternic. - Picior rezistent, din otel inoxidabil, in forma de stea, de minim 320 mm. - Suportul pentru sezut executat din elemente stratificate, realizat special in acest scop, rezistent si gros, iar buretele pentru sezut de rezistenta mare si de durata sau din piele ecologica si microfibre rezistente la tensiune si frecare, cu o baza de metal cromata. <p>Dimensiuni:</p> <p>Dimensiuni inaltime sezut variabila: min 40- max 60 cm</p> <p>Dimensiuni: 64.5 x 63.5 x 102/122 cm (lungime X latime X inaltime totala)</p> <p>Dimensiuni sezut: min 47 X 50 cm</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <p>Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau plase ingerabile.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele in vigoare.</p>		
4	<p>Conditii de garantie: minim 2 ani</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL



5. SPECIFICATIILE TEHNICE- DULAP PERSONAL



Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti , Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

104

CONFORM CU ORIGINALUL

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj

Den. : DULAP PERSONAL

Nr. Crt.	Specificația tehnică impusă prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile din caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiale utilizate: produsul va fi realizat in intregime din pal melaminat cu muchii din cant ASB(canturi termoplastice pentru finisare), sau alt tip de cant care permite desprinderea cu usurinta a acesteia. - dotat atat cu bara pentru umerase, cat si cu o pollta in partea superioara. - Grosime pal melaminat: minim 18mm - Prevazut cu doua usi, bara pentru agatat umerase si raft. - Manere din aluminiu satinat, antivandalism; - Picioare reglabile minim 10cm ; - Dimensiuni mobilier: - (L x Ad x H) min. 120x70x180 cm; <p>Vor fi prevazute cu sisteme de fixare in perete, pentru siguranta copiilor.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non- toxice</p> <p>Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau plase ingerabile.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele in vigoare.</p>		
4	<p>Condiții de garanție: minim 2 ani</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic</p>		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL



Handwritten signature

6. SPECIFICATIILE TEHNICE- DULAP VESTIAR

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti , Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

105

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Den. : DULAP- VESTIAR

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificația tehnică impusă prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile din Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produsul va fi realizat din pal melaminat cu usi si muchii ASB(canturi termoplastice pentru finisare), sau alt tip de cant care nu permite desprinderea cu usurinta a acestela. - minim 4 polite si suport pentru umerase, politele vor fi echidistante. - Manere; aluminiu satinat antivandalism. - Dimensiuni mobilier: minim (L x Ad x H) 120 x 70 x180 cm - Pal melaminat cu grosimea de minim 18mm; Vor fi prevazute cu sisteme de fixare in perete, pentru siguranta copiilor. 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele in vigoare.		
4	Condiții de garanție: minim 2 ani		
5	Alte condiții de caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL

7. SPECIFICATIILE TEHNICE- COVOR-MOCHETA

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinuta, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti , Judetul Dolj si construire si dotare gradinuta, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

106
 CONFORM CU ORIGINALUL

Obiectiv: " Construire si dotare gradinuta, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Den. : COVOR - Mocheta

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - Covor : Compozitie : material tip Acrylic , Polyamid, Dimensiunea : minim 2 - 2,7 m Grosimea : minim 1 - 1,5 cm Pe verso : antiderapant latex Culoarea de fond : Multicolor Produsul este recomandat pentru grupa de varsta 3 -6 ani.		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Vopselele folosite trebuie sa fie non- toxice		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele in vigoare		
4	Condiții de garanție: minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL

17. SPECIFICATIILE TEHNICE- RAFTURI JUCARII



Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bardestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

102

CONFORM CU ORIGINALUL

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "
Den. RAFTURII JUCARII

Nr. Crt.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizator robust, rezistent utilizării îndelungate, realizat din lemn masiv, conțin minim 6 sertare de depozitare minim 3 cutii mici, minim 2 cutii medii și o cutie mare - Greutatea produsului este: 6- 8 kg - Grosimea plăcii din lemn min : 1,2 - 1, 5 cm - Dimensiunea min : 63 x 30 x 67 cm (lungime x latime x înălțime) - Dimensiunea cutiei mici min 24,5 x 19 x 12 cm (lungime x latime x înălțime) - Dimensiunea cutie medii min : 29 x 25 x 12 cm (lungime x latime x înălțime) - Dimensiunea cutiei mari min : 59 x 28 x 23 cm (lungime x latime x înălțime) - Produsul îndeplinește standardele EN71-2, EN71-3 - Recomandat pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani <p>Prezavut cu sisteme de fixare, pentru siguranța copiilor.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Vopselele sau lacurile folosite trebuie să fie non- toxice</p> <p>Structura trebuie să fie robustă și nu trebuie să desprindă bucati sau piese ingerabile.</p>		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele în vigoare		
4	Condiții de garanție: minim 5 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL

1B. SPECIFICATIILE TEHNICE- DULAPIOR JUCARII

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

108

Specialitatea: DOTARE
Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Den. DULAPIOR JUCARII

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -realizat din pal melaminat de 18 mm - 20 mm, cant ABS si/sau MDF 2- 3 mm. - dulapuri destinate pentru depozitarea jucăriilor, prevazute cu uși dotate cu manere antivandalism. <p>CARACTERISTICI GENERALE Pentru: Fete - Baieti Varsta : 3 ani + - Produs conform cu standardele europene de siguranta EN71-2, EN71 - Dimensiune : minim 100 x 60 x 100 cm (lungime x latime x inaltime) Sistem de fixare in perete</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare.</p> <p>Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non- toxice Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.</p>		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele in vigoare		
4	Condiții de garanție: minim 5 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

19. SPECIFICATIILE TEHNICE- RAFTURI CU PATURI

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bardestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL.

Specialitatea: DOTARE

Obleciv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

109

Den. RAFTURI CU PATURI

Nr. Crt.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Productori
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizate din pal melaminat de min 18mm, canturi Abs. si/sau MDF 2-3 mm. - Dimensiuni: minim 90 x 50 x 150 cm, paturi rabatabile - elemente de prindere ascunse - Sistem de fixare pentru partea rabatabila - cuier pentru pijama - Cadru pentru inserarea saltelei - Sistem de siguranta impotriva rabatarii accidentale <p>Saltea :</p> <p>Grosime: min 15 cm Material:</p> <p>Top: 100%poliester,</p> <p>Umplutura: 100% poliuretan (PU burete)</p> <p>Dimensiuni: minim 90 x 50 cm</p> <p>Prezavut cu sisteme de fixare in perete, pentru siguranta copiilor.</p>		
2	<p>Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non- toxice</p> <p>Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele in vigoare</p>		
4	<p>Condiții de garanție: minim 5 ani</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic</p>		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

20. SPECIFICATIILE TEHNICE- MASUTE MODUL

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bardestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Obiectiv: "

Den. MASUTE MODUL

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizate din pal melaminat de 18 mm, / MDF cant Abs de 2 mm si 0,4 mm sau plastic . - Materiale de calitate premium, culori vii, nu se decoloreaza la soare. - Minim greutate suportata de pana la 32 kg - Picloruse din lemn cu suport antialunecare din plastic/ cauciuc. - Dimensiuni: minim 80 cm x 55 cm x inaltime 50 cm - Forma: rotunjita; (sa nu permita accidentarea copiilor) - Elemente de prindere ascunse. - Produsul este recomandat pentru grupa de varsta 3 - 6 ani. 		
2	<p>Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non- toxice</p> <p>Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.</p>		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele in vigoare		
4	Condiții de garanție: minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

21. SPECIFICATII TEHNICE- SCAUNELE FARA SPATAR

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si
construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: ' Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Den. : SCAUNELE FARA SPATAR

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificația tehnică impusă prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile din caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: - structura din lemn (material de inalta calitate, rezistent la razele soarelui si lovituri bruste); - fara colturi ascutite sau margini taioase; - 4 picioare din lemn masiv ; - H sezut 465 - 480mm ; Dimensiunile sezutului -: minim 35 x 30 cm,		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non-toxice Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele in vigoare		
4	Condiții de garanție: minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL

22. SPECIFICATIILE TEHNICE- CUIERE VESTIAR

Looney

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: "Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj "

Den. : CUIERE VESTIAR

112

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizate din lemn - Cuiere de perete cu minim 25 agatori - Se fixeaza pe perete cu ajutorul diblurilor, pentru siguranta copiilor. <p style="text-align: right;">Dimensiuni min:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inaltime: 29,50 cm - Latime: 60,50 cm - Lungime: 13,50 - 14 m - grosime lemn : 1,5 - 2 cm - specific pentru gradinita - Material : Lemn - Pentru : Baieti - Fete <p>Produsul este recomandat pentru grupa de varsta 3-6 ani.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare.</p> <p>Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non-toxice</p> <p>Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele in vigoare</p>		
4	<p>Conditii de garantie: minim 2 ani</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

Proiectant



23. SPECIFICATIILE TEHNICE- AFISIERE PENTRU PREZENTARE

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

113

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "



Den. : AFISIERE DE PREZENTARE

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: - afisier de prezentare pentru desen si activitati educative. - accesorii de prezentare litere, figurine , ceas amuzant. - stativ creta si burete. - Dimensiuni afisier de prezentare : minim 50 x55 x 90 cm. - grosime : 1,1 - 1,5 cm. - suport de susutnere - distanta fata de pardosea 45- 50 cm (cand afisierul este fixat pe suportul de susutnere)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non-toxice Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele in vigoare		
4	Conditii de garantie: minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

24. SPECIFICATIILE TEHNICE - BANCUTE VESTIAR (CUSETE PAPUCI)

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: "Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Den. : Bancute vestiar (cusete papuci)

Nr. Crt.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizate din pal, cu grosime pal 16-18 mm - sa fie prevazute jos cu cusete pentru depozitare incaltaminte pentru max 2 copii/ dulapior . Dimensiunea cusete papuci lungime 0,40 -0,60 cm, latime 0,40- 0,50 cm. inaltimea bancute (vestiar cuse papuci) totala - 110-130 - prevazut cu agatori pentru geaca. - culoare : in ton cu restul mobilierului din gradinita Sistem de fixare in perete . 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non-toxice Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele in vigoare</p>		
4	<p>Conditii de garantie: minim 2 ani</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL



CONFORM CU ORIGINALUL

27. SPECIFICATIILE TEHNICE- SCAUNE



Titlu proiect: " Construire si dotare gradina, imprejmuire teren , in Comuna Bradesti Sat Tatomiresti Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

115

Obiectiv: " Construirea si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Den : SCAUNE

CONFIRM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificația tehnică impusă prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile din caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -spatar ergonomic , rotilele sunt mobile, silentioase, nu zgaria parchetul si se pot roti la 360 de grade. Amortizorul: durabil si puternic. -Piciorul este rezistent, din otel inoxidabil, in forma de stea, de 320 mm. Dimensiune Inaltime spatar: minim 56 cm; Adancime sezut: minim 48 cm; Latime sezut: minim 48 cm; Inaltime sezut: 43-50 cm; Inaltime totala a scaunului: 110-120 cm; Suportul pentru sezut este executat din elemente stratificate, realizat special in acest scop, rezistent si gros, iar buretele pentru sezul de rezistenta mare si de durata. 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non- toxice Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție: minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

28. SPECIFICATIILE TEHNICE- BIROURI

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren , in Comuna Bradesti Sat Tatomiresti Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj ".

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI

116

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj ".

Den : BIROURI

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de Sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Birou cu spatiu de depozitare ideal pentru unitate PC, suport mobil pentru tastatura, fabricat minim din PAL melaminat cu grosimea de minim 16 mm, capacul cantit cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - 3 mm, pentru o rezistenta sporita la uzura, - picioruse din plastic cu rol impotriva zgarieni pardoselilor - Lungime: 100 - 120 cm . - Latime: 60 - 80 cm, - Inaltime: 75 - 80cm . - Adancime: 50 - 60 cm . 		
2	<p>Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non- toxice</p> <p>Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Condiții de garanție: minim 2 ani</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic</p>		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

1. SPECIFICATIILE TEHNICE - MASUTE PENTRU COPII

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiressti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

GJANIN PROIECT SRL

Proiectant general:

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita imprejmuire teren, in Comuna in Comuna Bradesti, Sat Tatomiressti Judetul Dolj "

Den. : Masute pentru copii



117

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Cri.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
1	<p>Parametri tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masute cu dimensiuni minim 80 x120 x 45 cm(lungime x latime x inaltime) - Blet realizat din lemn cu muchii din cant ASB termoplastice pentru finisare) (canturi - Prevazute cu 4 picioare realizate din lemn - Va trebui sa permita cuplarea cu mai multe masute , astfel incat sa se poata forma mai multe module de lucru. Se doreste ca un singur modul sa poata avea 4 utilizatori. - Grupa de varste produsul este recomandat pentru grupa de varsta 2 - 8 ani - Materiale utilizate Produsul va fi realizat in intregime din lemn cu muchii din cant ASB (canturi termoplastice pentru finisare) sau alt tip de cant care nu permite desprinderea cu usurinta a acestora. - Toate materialele trebuie sa corespunda din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerintele de amplasare in spatiu cu destinatia de gradinita de copii. 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Vopselile sau lacurile folosite trebuie sa fie non- toxice</p> <p>Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante aflate in vigoare</p>		
4	<p>Conditii de garantie . minim 2 ani</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL



2. SPECIFICATIILE TEHNICE- BIROUL PERSONAL DIDACTIC

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general:

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj "

Den. : Birou personal didactic



CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de Sarcini	Producator
4	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali: Produsul va fi realizat din pal melaminat cu muchii din cant ABS (canturi termoplastice pentru finisare) sau alt tip de cant care nu permite desprinderea cu ușurință a acestuia. Cu spațiu de depozitare pentru unitate PC, suport mobil pentru tastatură, fabricat din PAL melaminat cu grosimea de 14 - 16 mm, capacul este cantuit cu cant ABS cu grosimea de 2-3 mm pentru o rezistență sporită la uzură. picioare fixe din plastic/ cauciuc cu rol împotriva zgărierii pardoselilor Dimensiune: minim 110 x 60 x 75 cm Toate materialele trebuie să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerințele de amplasare în spații cu destinația de gradiniță de copii.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante aflate în vigoare</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție: minim 2 ani</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic</p>		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL



3. SPECIFICATIILE TEHNICE- SCAUNELE CU SPATAR

Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj "


GJANIN PROIECT SRL

Proiectant general:

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, judetul Dolj "

Den. : Scaunele cu spatar



MS
CONFORM CU ORIGINALUL


Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propuneri tehnice cu specificatiile din Caietul de Sarcini	Producator
6	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezutul, spatarul si picioarele realizate din lemn masiv cu suport anti-alunecare si anti-zgomot. - Dimensiuni scaunele : minim 30 x 30 x 60 cm (lungime x latime x inaltime). - Inaltimea spatarului scaunului este de minim 30 cm iar inaltimea sezutului fata de sol minim 30 cm. - Grosime placa lemn: 1,5- 2,0 cm. - Inaltime scaunul (totala) : max 62 cm - Toate materialele trebuie sa corespunda din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerintele de amplasare in spatii cu destinatia de gradinita de copii. - Gupa de varsta: produsul este recomandat pentru grupa de varsta 2- 6 ani. <p>Scaunul va trebui sa aiba un design placut, in armonie cu restul mobilierului din spatiul destinat, cu forme rotunjite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezutul si spatarul vor avea minim doua culori de prezentare. 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <p>Vopselile sau lacurile folosite trebuie sa fie non- toxice</p> <p>Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante in vigoare</p>		
4	<p>Conditii de garantie : minim 2 ani</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Proiectant:



Team

4. SPECIFICAȚII TEHNICE- SCAUN PERSONAL DIDACTIC

[Signature]


Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Talomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

GJANIN PROIECT SRL

Proiectant general:

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Talomiresti judetul Dolj "

Den. : SCAUN PERSONAL DIDACTIC

120
 CONFORM CU ORIGINALUL


Nr. Cri.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
6	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali - Scaun tapitat cu piele ecologica de buna calitate, spatar ergonomic, brate de sprijin solide si robuste - Structura : metalica - Amortizor : durabil si puternic. - Piciorul este rezistent, din oțel inoxidabil, in forma de stea, de minim 320 mm, prevazut cu roti multiple silentioase, care nu zgaria pardoseala si se pot roti 360 de grade. - Inaltime totala: 112-120 cm Inaltime sezut: 46-54 cm - Latime totala: 60-62 cm Latime sezut: 51-53 cm - Adancime totala: 72- 75cm - Adancime sezut: 50- 52 cm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante in vigoare		
4	Condiții de garanție și postgaranție: minim 3 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

[Signature]

5. SPECIFICATIILE TEHNICE- DULAP VESTIAR



Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sal Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sal Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
 Specialitatea: DOTARI
 Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren in Comuna Bradesti, Sal Tatomiresti, Judetul Dolj "
 Den. : DULAP- VESTIAR


121

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Cri.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propuneri tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini	Producator
1	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali.</p> <p>Materiale utilizate: produsul va fi realizat în întregime din pal dublu melaminat cu muchii din cant ASB(canturi termoplastice pentru finisare), sau alt tip de cant care nu permite desprinderea cu ușurință a acestuia. Prevăzut cu două uși, bară pentru agățat umerase haine și rafturi .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grosime pal melaminat: minim 18mm - Distanța între rafturi : minim 30 cm - Picioare reglabile minim 10cm . - Dimensiuni mobilier: (L x Ad x H) min. 120x80x190 cm; <p>Vor fi prevăzute cu sisteme de fixare în perete, pentru siguranța copiilor.</p>		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante aflate în vigoare		
4	Condiții de garanție: minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL

6. SPECIFICATIILE TEHNICE- DULAP PERSONAL



Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj;
construire si dotare gradinita imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejurire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, judetul Dolj "

Den. : DULAP- PERSONAL

122

Nr. Cr.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Conferinta propuneri tehnice cu specificatia din caietul de sarcini	Productori
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produsul va fi realizat din PAL dublu melaminat, minim 16-18 mm melaminat cu muchii ASB(canturi termoplastice pentru finisare), sau alt tip de cant care nu permite desprinderea cu usurinta a acestela. - Va avea minim 4 polite cu un despartitor vertical central pentru primele trei, politele vor fi echidistante. - Dimensiuni: minim 110 x 60 x 170 cm(lungime x latime x inaltime) - Va fi prevazut cu sisteme de fixare in perete, pentru siguranta copiilor 		
2	Specificatii de performanta și conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante aflate in vigoare		
4	Conditii de garantie și postgarantie: minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

CONFORM CU ORIGINALUL

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL

 Team

7. SPECIFICATIILE TEHNICE- COVOR



Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradesti Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren , in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj "

123

Den. : COVOR

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de Sarcini	Produs
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali. - Covor Compozitia : material tip Acrylic , Polyamid, Dimensiunea : minim 2 - 2,7 m Grosimea : minim 1 - 1,5 cm verso : antiderapant latex Culoarea de fond : Multicolor Produsul este recomandat pentru grupa de varsta 2-6 ani		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante aflate în vigoare		
4	Condiții de garanție : minim 3 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant:



17. SPECIFICATII TEHNICE- SCAUNELE FARA SPATAR

Loanuj



Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti judetul Dolj "

Den. SCAUNELE FARA SPATAR

124

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr.Crt.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - structura din lemn (material de inalta calitate, rezistent la razele soarelui si lovituri bruste); - fara colturi asculte sau margini taloase; - 4 picioare din lemn masiv ; - H sezut 465 - 480mm ; Dimensiunile sezutului -: minim 35 x 30 cm - Produs conform normelor CE in vigoare pentru copii cu varsta 3 - 6 ani .		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non- toxice Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante, aflate in vigoare		
4	Condiții de garanție: minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL
GJANIN PROIECT
Team



18. SPECIFICATIILE TEHNICE- CUIERE VESTIAR



Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti judetul Dolj "

Den. CUIERE VESTIAR

125

CONFORM CU
ORIGINALA

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: - realizate din lemn care respecta standardele europene. - Culer de perete cu minim 25 agatori - Se fixeaza pe perete cu ajutorul diblurilor, pentru siguranta copiilor. - Dimensiuni min. - Latime: 45 - 50 cm - Lungime: 13,50 - 14 m. - Specific pentru gradinita - Material : Lemn - Culoare : Multicolor - Pentru : Baieti - Fete		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non-toxice Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante aflate in vigoare		
4	Conditii de garantie : minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant:



19. SPECIFICATIILE TEHNICE - BANCUTE VESTIAR (CUSETE PAPUCI)

Boary

Titlu proiect:

" Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general:
Specialitatea:

GJANIN PROIECT SRL
DOTARI

126

Obleciv:

" Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti judetul Dolj "

Den.

BANCUTE VESTIAR (CUSETE PAPUCI)

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Cr.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali - realizate din pal, cu grosime pal 16 - 18 mm - sa fie prevazute jos cu cusețe pentru depozitare incaltaminte pentru max 2 copii/ dulapior . Dimensiunea cusețe papuci lungime 0,40 -0,60 cm, latime 0,40- 0,50 cm. inaltimea bancute (vestiar cusețe papuci) totala - min110- 130 cm - prevazut cu agatatori pentru geaca. - Sistem de fixare in perete pentru siguranta copiilor.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non- toxice Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante, aflate in vigoare		
4	Condiții de garanție : minim 2 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL

eam

20. SPECIFICATIILE TEHNICE- MASUTE MODUL



Titlu proiect: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj "

Proiectant general: GJANIN PROIECT
Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: " Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti judetul Dolj "

Den. MASUTE MODUL

127

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificația tehnică impusă prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile din caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizate din pal dublu melaminat de 16-18 mm, / MDF cant Abs de 2 mm si 4 mm sau plastic . - Minim greutate suportata de pana la 32 kg - Picioare din lemn cu suport antialunecare din plastic/ cauciuc. - Dimensiuni: minim 60 cm x 50cm x inaltime 50 cm - Forma: rotunjita;(sa nu permita accidentarea copiilor) - Elemente de prindere ascunse. 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non- toxice</p> <p>Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante, aflate în vigoare</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție: minim 2 ani</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic</p>		

Proiectant:



21. SPECIFICATIILE TEHNICE- RAFTURI CU PATURI

Titlu proiect: "Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti, Judetul Dolj si construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Bradestii Batrani Judetul Dolj".
Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL
Specialitatea: DOTARI
Obiectiv: "Construire si dotare gradinita, imprejmuire teren, in Comuna Bradesti, Sat Tatomiresti Judetul Dolj"
Den. : RAFTURI CU PATURI

128

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Cr.	Specificatia tehnica impusa prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de Sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizate din lemn masiv de min 18mm, canturi Abs. si/sau MDF. Dimensiuni (L x l x h) min 1200x400x1800 mm - Paturi rabatabile - Elemente de prindere ascunse - Sistem de fixare pentru partea rabatabila - Modulul de patut contine in partea superioara un dulapior. - Dimensiune dulap : 30- 35 cm - Cuiar pentru pijama - Cadru pentru inserarea saltelei - Sistem de siguranta impotriva rabatarii accidentale Saltea : - Grosime: min 15 cm - Material: Top: 100%poliester, - Umplutura: 100% poliuretan (PU burete) - Dimensiuni: minim 1200 x 400mm - Prevazut cu sisteme de fixare in perete, pentru siguranta copiilor. 		
2	<p>Specificatii de performanta și conditii privind siguranta in exploatare:</p> <p>Vopselele sau lacurile folosite trebuie sa fie non- toxice</p> <p>Structura trebuie sa fie robusta si nu trebuie sa desprinda bucati sau piese ingerabile.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante, aflate in vigoare</p>		
4	<p>Conditii de garantie : minim 3 ani</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Proiectant:

GJANIN PROIECT SRL



22.SPECIFICATIILE TEHNICE- DULAPIOR JUCARII

Boian


Titlu proiect: "Construire și dotare grădiniță, împrejurire teren, în Comuna Brănești, Sat Tatomiștești, Județul Dolj și construire și dotare grădiniță, împrejurire teren, în Comuna Brănești, Sat Brăneștii Bătrâni, Județul Dolj".

Proiectant general: GJANIN PROIECT SRL

Specialitatea: DOTARI

Obiectiv: "Construire și dotare grădiniță, împrejurire teren, în Comuna Brănești, Sat Tatomiștești, Județul Dolj"

Den. :

DULAPIOR JUCARII

125

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. Crt.	Specificația tehnică impusă prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile din Caietul de Sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizat din lemn de 18 mm - 20 mm, cant ABS și/sau MDF 2- 3 mm. - dulapuri destinate pentru depozitarea jucăriilor, prevăzute cu uși dotate cu manere antivandalism. - manere și picioare din lemn masiv, feronerie de calitate superioară. - spatele dulapiorului confecționat din mdf vopsit. - compartimentat în trei module <p>CARACTERISTICI GENERALE</p> <p>Pentru: Fete - Băieți</p> <ul style="list-style-type: none"> - Culori : pastelate - Dimensiune : minim 110 x 60 x 150 cm (lungime x latime x înălțime) - Sistem de fixare în perete - Produsul conform normelor CE în vigoare pentru copii cu vârsta 3 - 6 ani. 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Vopselele sau lacurile folosite trebuie să fie non- toxice</p> <p>Structura trebuie să fie robustă și nu trebuie să desprindă bucăți sau piese ingerabile.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante, aflate în vigoare</p>		
4	<p>Condiții de garanție: minim 3 ani</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic</p>		

Proiectant: GJANIN PROIECT SRL


[Signature]

.....
(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016**

1. Subsemnatul....., reprezentant împuternicit al,
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) încalitate de.....
(candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului) la
procedura de **achiziție directă** pentru achiziția..... declar pe proprie
răspundere sub sancțiunea excluderii din achiziția directă și sub sancțiunile aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situații potențial generatoare de conflict de interese
orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59 din
Legea 98/2016, cum ar fi următoarele:

- participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor
care

fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

- participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
unei

persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane
care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a
unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

- participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
unei

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de
altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și
imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

- situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului
de

conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care
sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații
comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate

pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în
cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în

procedura de atribuire.

2. Subsemnatul/a declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a

contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul

derulării contractului de achiziție publică.

3. Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării

declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Comunei Argetoaiacu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Noul Cod Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevazute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda ».

Data completării

.....

Operator economic,

.....
(semnatura autorizată)

Operator economic

Formular nr. 2

.....
(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
- Fax:
- E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: (numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:

Se va atașa, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplinește condițiile de funcționare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziție.

Operator economic,
.....
(semnătură autorizată)

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

OFERTĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini, subsemnatul/subsemnata, reprezentant ai Ofertantului [denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul [introduceți denumirea contractului] să furnizăm, montăm și punem în funcțiune produsele, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, după cum reiese din propunerea noastră financiară.

Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentația tehnică oferim un preț total de [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără TVA, plătită după recepția produselor, la care se adaugă TVA în valoare de [introduceți suma în cifre și litere și moneda].

2. Subsemnatul/subsemnata declarăm că:

a. Am examinat conținutul documentației de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție;

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioadă de [introduceți numărul] zile, de la data limită de depunere a ofertelor, respectiv până la data de [ziua/luna/anul] și oferta va rămâne obligatorie pentru noi și că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri de atribuire, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire. Invitația/Anunțul de participare și documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.

d. În calitate de ofertant la această procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.

3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

4. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data:.....

.....,
(nume, prenume și semnătură),

L.S.

Încalitate de legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic

(denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Nr. crt	Produsul	Cant.	Pret unitar, fara TVA (Lei)	Val., fara TVA (Lei)	TVA (Lei)	Val., cu TVA (Lei)
Total						

OFERTANT,

(semnatura autorizata)

CONTRACT DE FURNIZARE
nr. din2017

1.Întemeiul Legii nr. 98/2006 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare,

între

..... (denumirea operatorului economic), adresă,
telefon/fax, număr de înmatriculare, cod fiscal, cont
(trezorerie, bancă), reprezentată prin,
(denumirea conducătorului), funcția în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

..... (denumirea operatorului economic), adresă,
telefon/fax, număr de înmatriculare, cod fiscal, cont
(trezorerie, bancă), reprezentată prin,
(denumirea conducătorului), funcția în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un prestator de servicii, in calitate de prestator; prezentul contract si toate anexele sale;

b) achizitor si furnizor - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) servicii - serviciile aferente livrării produselor , respectiv activitățile legate de furnizarea produselor , cum ar fi transportul, asigurarea , instalarea si punerea in functiune , asistenta tehnica in perioada de garantie si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;

e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care furnizorul are obligatia de a le furniza achizitorului;

f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

- g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;
- h) destinatie finala – locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele ;
- i) termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000- Camera Internationala de Comert (CIC);

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, unde acest lucru este permis de context

3.2 Termenul de „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1.-Furnizorul se obliga sa furnizeze in perioada/periodele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract în prezenta specialistilor autoritatii contractante , urmatoarele produse :

-
-
-
-
-

la pretul de **lei fara TVA**, in perioada convenită, si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 –Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretul convenit pentru realizarea contractului de furnizare(denumire).

4.1. – (1) Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil furnizorului de către achizitor este cel specificat în contract, așa cum a fost declarat de ofertant în propunerea financiară la licitatia deschisa din data de ____ .

(2) Prețurile rămân ferme pe toată perioada de derulare a prezentului contract.

Valoarea contractului este de	lei fara TVA
TVA este în valoare	lei .
Total valoare contract :	lei cu TVA.

5. Durata contractului

5.1. – Durata prezentului contract este deluni,adica de lapana la.....

5.2. – Prezentul contract încetează după îndeplinirea obligatiilor asumate de fiecare din partile contractante.

5.3 - Intrarea in vigoare a contractului incepe dupa semnarea contractului de catre toate partile.

6. Documentele contractului

6.1. - Documentele prezentului contract sunt:

- a) propunerea tehnica si propunerea financiara ;
- b) caietul de sarcini și anexele acestuia incluzând clarificările făcute înainte de termenul

limită pentru depunerea ofertelor;
c) graficul de furnizare

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe după semnarea contractului.

8. Obligațiile principale ale furnizorului

8.1 Furnizorul are obligația de a furniza produsele care fac obiectul contractului la standardele și performanțele prezentate în propunerea tehnică.

8.2. Furnizorul se obliga să furnizeze produsele, în termenul de livrare specificat în contract la art. 5.1.

8.3. Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricărui :

(1) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate) legate de produsele furnizate; și

(2) daune interese directe, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente încălcării de la pct 1) de mai sus, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea prevederilor caietului de sarcini întocmit de achizitor sau dacă achizitorul modifică produsele sau parte din acestea.

8.4 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare anexat contractului, acesta are obligația de a notifica acest lucru, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea de finalizarea contractului. Modificarea datei/perioadelor de livrare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional.

8.5 Orice întârziere în îndeplinirea contractului de către furnizor din culpa sa exclusivă, dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului, conform art. 10.1, în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție.

9. Obligațiile principale ale achizitorului

9.1 Achizitorul se obliga să recepționeze cantitativ și calitativ produsele, ce fac obiectul contractului la data livrării acestora la locația indicată la art 15.1 din contract

9.2 Achizitorul se obliga să plătească prețul pentru produsele, ce fac obiectul contractului către furnizor în termen de max ____ de zile de la primirea facturii de către acesta și întocmirea documentelor de recepție.

9.3 Achizitorul se obligă să pună la dispoziția furnizorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a prevăzut în caietul de sarcini și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

10.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a aplica penalități de 0,1% din prețul livrării neefectuate (produselor livrate cu întârziere) pentru fiecare zi de întârziere, până la finalizarea contractului.

10.2 Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului cuantumul penalitatilor calculate conform prevederilor 11.1, prin emiterea unei facturi separate pentru penalitati.

10.3 - In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termenul de plata convenit la punctul 10.2., atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata reprezentand 0,01% din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

10.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Furnizor. In acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

10.5. Furnizorul va raspunde doar pentru daunele directe care se datoreaza culpei sale exclusive cuantumul tuturor daunelor solicitate Furnizorului in caz de reziliere a contractului, neputand depasi valoarea neta a prezentului contract.

10.6. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98 privind achizițiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Clauze specifice

11. Recepție, inspecții și teste

11.1. - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta sau testa produsele, pentru a verifica conformitatea acestora cu specificațiile din caietul de sarcini și propunerea tehnica.

11.2. - Achizitorul are obligatia de a notifica , în scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei , testelor si inspecțiilor.

11.3 - Inspecțiile din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor, respectiv la sediul beneficiarului după livrare in condițiile impuse prin specificatiile tehnice.

11.4 - Dacă produsele inspectate nu corespund specificațiilor, beneficiarul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica valoarea contractului :

- să înlocuiască produsele refuzate ;sau

- de a face toate modificările necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor tehnice.

11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate de furnizor, cu sau fără

participarea unui reprezentant al beneficiarului, anterior livrării acestora la destinația finală.

11-6- Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau de alte obligații prevăzute în contract.

11.7 - Dreptul de proprietate și riscurile juridice aferente produselor livrate se transferă de la Furnizor la Achizitor la momentul livrării lor la locația indicată de Achizitor și a semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă.

12. Ambalare și marcare

12.1- (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele, pentru ca acesta să facă față, fără limitare, la manipularea dură în timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în stare bună la destinația finală.

(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.2- Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

12.3- Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleti de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

13 Livrarea și documentele care însoțesc produsele.

13.1 -Furnizorul are obligația de a livra produsele care fac obiectul contractului, la adresa indicată de autoritatea contractantă, respectiv, **Comuna Bradesti, jud Dolj.**

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atașat achizitorului, cât și după caz societății de asigurare datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

- a) factura fiscală;
- b) certificat de calitate (conformitate);
- c) certificat de garanție.
- d) inventar de complet

13.3 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele ce fac obiectul contractului, au fost livrate parțial sau total se face la recepționarea acestora în prezența specialiștilor achizitorului prin întocmirea notei de recepție și semnarea de primire de către reprezentanții autorizați ai achizitorului și documentele emise de furnizor pentru livrare. Achizitorul are obligația de a semna procesul verbal de recepție cantitativă a produselor, la data livrării de către Furnizor la locația indicată la art. 13.1 din contract și calitativ în termen de 48 de ore de la data livrării.

13.4- Livrarea **produselor** se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a acestuia.

13.5- (1) Decalarea termenului de livrare se face numai cu acordul beneficiarului, prin act adițional la contract. Prolungirea termenului de livrare va fi solicitată cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea acestuia.

(2) Cu excepția cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire conform alin.(1), o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalități conform prevederilor art. 11.1 din contract.

14. Asigurari

15.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul comercial de livrare convenit.

15. Perioada de garanție acordată produselor

15.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul sau materialul sunt cerute în mod expres de achizitor), ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și ca acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare.

15.2. (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.

15.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu această garanție.

15.4. (1) La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligația de a remedia defectiunea sau de a înlocui elemente defecte, în termen de 5 zile, fără costuri suplimentare pentru beneficiar. Produsul care în timpul perioadei de garanție l-a înlocuit pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului ce se va face la sediul Beneficiarului.

15.5. Dacă furnizorul, după ce a fost instiținat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuielile furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricărui alt drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

16. Ajustarea pretului contractului

16.1. - Pentru produsele furnizate plata datorată de achizitor prestatorului este cea declarată în propunerea financiară, anexă la contract.

17 - Prețurile rămân ferme pe toată perioada de derulare a prezentului contract.

18. Amendamente

18.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19. Subcontractanți

19.1 - Furnizorul are obligația, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

19.2 - (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

19.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de furnizor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

19.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

20. Întârzieri în îndeplinirea contractului

20.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada convenită în prezentul contract.

20.2 - (1) Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respecta perioada de livrare acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

- (2) Modificarea perioadei de furnizare se face cu acordul părților prin act adițional.

20.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

21. Cesiunea

21.1. - Într-un contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

21.2. - Cesiunea nu va exonera furnizorul denici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

22. Forța majoră

22.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

22.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

22.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare.

22.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluționarea litigiilor

23.1. - Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în treia în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative oficiale achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita dispută să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

24. Limba care guvernează contractul

25.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări

25.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

25.2. - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului

26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract reprezintă voința părților, înlocuind orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară încheierii lui și a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, astăzi _____. Semnatarii acestui contract declară și garantează că sunt reprezentanții părților pe care le reprezintă și că au fost împuterniciți de acestea să semneze prezentul contract, dovedind voința părților.

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a insera în contract clauze contractuale speciale, stabilite prin acordul părților, în funcție de necesitățile obiective ale autorității contractante și de conținutul ofertei declarată câștigătoare.

ACHIZITOR,

FURNIZOR,